

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ленинградской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,  
Лодейнопольском и Подпорожском районах  
Волховский пр., д. 28, г. Волхов, Ленинградская обл. 187400  
тел./факс: 8 (81363) 239-94 E-mail: [volhov@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:volhov@47.rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033  
ИНН/КПП 7811312042/781101001

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 47-03-36/2023 Волховский пр-т, д. 28, г. Волхов,  
Ленинградская обл, 187400 « 20 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Денисюк Евгенией Игоревной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Янегская основная  
общеобразовательная школа» (МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа»), ИНН  
4709005165, ОГРН 1024701532195

по адресам:

- Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 25
- Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 12а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» по адресу Ленинградская область,  
Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 25 не соответствует требованиям:
1. потолки в коридоре 2-го этажа имеют дефекты (частичное отсутствие потолочных плиток), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
  2. мебель в учебном кабинете № 2/4 не обеспечена покрытием допускающем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (ученические парты), допускается использование стульев без учета роста и возраста детей (без регулировки по росту), что является нарушением п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 5 ТР ТС 025/2012;
  3. в помещениях, где организованы рабочие места с компьютерами, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;
  4. допускается проветривание в учебных кабинетах в присутствии детей во время урока, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20;
  5. уборка на территории в хозяйственной зоне в месте расположения контейнерной площадке проводится ненадлежащим образом или не проводится, допускается скопление мусора, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;



6. в учебном кабинете № 2/3 (технология для девочек) учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20;

МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» по адресу Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 12а не соответствует требованиям:

7. внутренняя отделка в помещениях дошкольного учреждения имеет дефекты, механические повреждения, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
8. мебель в групповых не обеспечена покрытием допускающем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 5 ТР ТС 025/2012;
9. в групповой старшей группы используется разный спектр излучения, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;
10. на пищеблоке зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
11. на пищеблоке последовательность (поточность) технологических процессов, не исключает возможность встречных потоков сырья и готовой продукции, не обеспечивает химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
12. на пищеблоке выявлена пищевая продукция без маркировки (свекла столовая), с признаками недоброкачества (проросший лук репчатый), что является нарушением п.п. 2.2., 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1 Приложения № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
13. в дошкольном учреждении унитазы для персонала не оборудованы в туалете в отдельной кабине, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;
14. в дошкольном учреждении не обеспечена выдача чистого белья так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20);
15. согласно экспертному заключению Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической оценки, двухнедельное меню для детей возрастной категории 3-7 лет Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Янегская школа» по адресу: 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, пос. Янега, ул. Лесная, д.12а, не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (р. VIII), а именно:
  - в представленном меню отсутствуют средние значения по белкам, жирам, углеводам и энергетической ценности в целом за десятидневный период и в среднем за 1 день цикла, что не соответствует требованиям п.8.1.2, п.8.1.4, Приложения № 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
  - для детей 3-7лет в основном соблюдена рекомендуемая масса порций первых и вторых блюд, каш, напитков в граммах, за исключением отдельных дней: 2день – салат из моркови 40г вместо нормируемых 50г -60г; 4день – салат из огурцов 40г при норме 50-60г; 7 день – рис отварной рассыпчатый -120г при норме 130-150, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы 1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для указанной возрастной группы,
  - рацион питания детей возрастной группы 3-7лет при четырехкратном приеме пищи (завтрак, второй завтрак, обед и «уплотненный» полдник = 90% от среднесуточной потребности) не обеспечивает физиологические потребности в белках, жирах углеводах и энергии, что не соответствует требованиям п.8.1.2, таблицы 1 Приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20;



16. согласно экспертному заключению Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической оценки, представленное расписание уроков на четвертую четверть 2022-2023 учебного года Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Янегская основная общеобразовательная школа» по адресу: 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 25 не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (р. III, п. 3.4.16), а именно:
- во 2-ом классе не предусмотрен облегчённый учебный день (среда или четверг), что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20;
17. согласно заключения специалиста Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической оценки, программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Муниципальном казённом образовательном учреждении «Янегская основная общеобразовательная школа» по адресу: 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 25 не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (р I, п.п. 1.5., 1.8.); СанПиН 2.3./2.4.3590-20 (р. II, п.п. 2.1.); СП 3.3686-21 (р. II, п. 5.), а именно:
- при эксплуатации пищеблока дошкольных групп (ул. Лесная, д. 12А) в ППК не отражены принципы ХАССП, что противоречит требованиям п. 2.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20,
  - в рубрике «Перечень контингентов работников, подлежащих медицинским осмотрам» не представлены работники пищеблока и лица, связанных с питанием дошкольных групп, кратность профессиональной гигиенической подготовки которых должна осуществляться ежегодно, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20,
  - не запланированы бактериологические исследования готовых блюд, смывов (БГКП, иерсинии и паразитология), готовых блюд на КТО и калорийность на пищеблоке дошкольных групп; с учётом эксплуатации помещений в двух изолированных зданиях, исследования одной пробы питьевой воды недостаточно. Также, не предусмотрено измерения параметров микроклимата в холодный и тёплый периоды года (по ППК – раз в год) в помещениях дошкольных групп. Отмеченные обстоятельства противоречат требованиям п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 11. СП 3.3686-21,
18. согласно заключения специалиста Филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической оценки, личные медицинские книжки персонала МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а именно:
- у Новиковой Ю.В., Грималюк В.М. отсутствуют данные о прививках против кори; у Капаневой И.Е, Солдатковой А.А., Грималюк В.М., Штыкичевой Т.В. отсутствуют данные о прививке против гепатита В; у Грималюк В.М., Штыкичевой Т.В. нет данных о прививки против дифтерии; Нет данных о профилактических прививках против кори, дифтерии и гепатита В у Мартыновой А.В. и Рассказовой А.В. У Захожай Ю.Г. должным образом не оформлен отказ от прививок;
  - у логопеда Мартыновой А.В. отсутствуют данные о прохождении медосмотра у психиатра и нарколога, и обследований на РВ и ГН;
  - у помощника воспитателя Захожая Ю.Г. просрочен срок прохождения медосмотра (последняя дата– 13.02.2022г.).

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)



**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» по адресу Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 25 не соответствует требованиям:

1. обеспечить потолки в коридоре 2-го этажа без дефектов
2. обеспечить мебель в учебном кабинете № 2/4 с покрытием допускающем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (ученические парты), обеспечить обучающихся учебной мебелью (стульями) с учетом роста и возраста детей.
3. в помещениях, где организовано рабочее место с компьютером (ноутбуком) или планшетом, предусмотреть местное освещение на рабочем столе;
4. обеспечить проветривание в учебных кабинетах в отсутствие детей во время перемен;
5. провести уборку на территории в хозяйственной зоне в месте расположения контейнерной площадке, обеспечить проведение дезинфекции контейнеров для сбора мусора,
6. учебную доску, для работы с которой используется мел, в учебном кабинете № 2/3 (технология для девочек) оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле;

МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа» по адресу Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 12а не соответствует требованиям:

7. обеспечить внутреннюю отделку в помещениях образовательного учреждения без дефектов, механических повреждений, следов протеканий, из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
8. обеспечить мебель в групповых дошкольных групп с покрытием допускающем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
9. обеспечить искусственное освещение в групповой старшей группы с одинаковым спектром излучения;
10. оборудовать на пищеблоке зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения пыли (мучной), влаги, тепла локальными вытяжными системами;
11. обеспечить на пищеблоке последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих возможность встречных потоков сырья и готовой продукции, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность;
12. не допускать на пищеблоке реализацию пищевой продукции без маркировки, с признаками недоброкачества;
13. оборудовать в дошкольном учреждении унитазы для персонала в туалете в отдельной кабине;
14. в дошкольном учреждении обеспечить выдачу чистого белья так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем;
15. двухнедельное меню для детей возрастной категории 3-7 лет Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Янегская школа» по адресу: 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, пос. Янега, ул. Лесная, д.12а привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (р. VIII);
16. откорректировать расписание уроков, предусмотреть облегченный учебный день (среда или четверг);
17. откорректировать программу производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Янегская основная



общеобразовательная школа» по адресу: 187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Янега, ул. Лесная, д. 25 в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (р I, п.п. 1.5., 1.8.); СанПиН 2.3./2.4.3590-20 (р. II. п.п. 2.1.); СП 3.3686-21 (р. II, п. 5.);

18. обеспечить наличие сведений об обязательных прививок, медосмотров в полном объеме в личных медицинских книжках.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа», в лице директора - Смирновой Светланы Александровны**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах**

**по адресу:** 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28

**тел./факс:** 8 (81363) 23994

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Е.И. Денисюк  
(инициалы и фамилия)

✓ С предписанием ознакомлен(а) «20» апреля 2023 г.

(подпись)

С.А. Смирнова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: